

Wohnungsprämien Anhang 1 - Dachbedeckung

Dieses Dokument stellt einen **technischen Anhang** zum Formular des Prämienantrags dar. Es muss **durch das Unternehmen, den Architekten, den Bauingenieur, den PEB-Verantwortlichen oder den Wohnungsauditor des Renovierungsprojektes** ausgefüllt und **an den Antragsteller** übermittelt werden, damit dieser es im Original seinem Antragsformular beilegen kann. Einmal ausgefüllt, muss das Dokument Ihrem Auditor oder dem Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft zugeschickt werden.

Bewahren Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen auf.

Für Auskünfte zu den Unterlagen, Formularen und für jegliche Informationen zu den Prämien, bspw. technische Entscheidungen, Verwaltungsverfahren, Beratung, Hilfe beim Ausfüllen der Formulare wenden Sie sich an:

Energieberatung Ostbelgien

Hostert 31 A

4700 Eupen

Tel: 087/ 55.22.44

E-Mail: energieberatung@dgov.be

Sprechstunden: Di - Fr von 9 Uhr bis 12 Uhr, nachmittags auf Termin

<http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6248/>

1. Audit-Angaben

Auditnummer:

2. Technische Bedingungen

Bezüglich des Unternehmens:

- Der Unternehmer muss in der Zentralen Datenbank der Unternehmen einregistriert sein.
- Der Unternehmer muss für Dachdecker- und Abdichtungsarbeiten zugelassen sein. (außer für die alleinige Wärmedämmung des Dachs).

Bezüglich der Arbeiten:

- Für die Dach- oder Dachgeschosswärmedämmungsarbeiten: Das Bauteil muss so gedämmt sein, dass das Bauteil einen Wärmedurchgangskoeffizienten-U-Wert erreicht, der maximal, niedriger oder gleich bei 0,20 W/m²K liegt.

3. Kontaktdaten des Unternehmens, das die Arbeiten durchgeführt hat

Unternehmensnummer: BE.....

Bezeichnung:

Zulassung für Dachdecker- und Dichtigkeitsarbeiten

4. Arbeiten

4.1 Betroffene Rechnungen

Nummer	Datum	Details zur Rechnung

*! Achtung, füllen Sie die Felder der Punkte 4.2 bis 4.5 pro „Block“ Dach aus.
 Unter „Block“ Dach versteht man die Gesamtheit aller Elemente Typ Abdeckung, Rahmen und Regenwasserauffangvorrichtung, die Teil des Dachs sind.
 Der zu beschreibende „Block“ Dach betrifft entweder ein Satteldach, ein Pultdach oder ein Flachdach.*

„Block“ Dach 1

Bezeichnung bezüglich des Wohnungsaudits:

4.2. Ersetzen der Dacheindeckung?

- Nein
- Ja, m² ersetzt

4.3. Anpassung des Dachstuhls?

- Nein
- Ja

4.4. Ersetzen der Regenauffangvorrichtung?

- Nein
- Ja

4.5. Einbau einer Dämmung?

- Nein
- Ja, m² ersetzt

Beschreibung der Bauteile, Schicht pro Schicht, von außen (oben in der Tabelle) nach unten (unten in der Tabelle), inklusive der Dämmstoffe, Luftschicht und der Verkleidung (Holz, Gipsplatten, Unterspannbahn, usw.) Ein Auditor wird sich auf diese Beschreibung für den Kontrollbericht zur Neuerrechnung der Zuschüsse basieren.

AUSSEN

N°	Materialbeschreibung	Dicke	Lambda (1)	Durchgehende Schicht? (2)
1		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INNEN

(1) Der Lambdawert, ausgedrückt in W/mK, betrifft nur die Dämmschichten.
 Wenn das Unternehmen nicht den Lambdawert einer Schicht kennt, kann der Auditor einen Pauschalwert der Software PACE verwenden, die normalerweise ungünstig zur Errechnung des Zuschusses sind.
 (2) Zum Beispiel: Ein Dämmstoff oder Luft zwischen den Dachbalken gelten nicht als eine „durchgehende Schicht“.
 Die Veredelung von Gipsplatten oder ein Dämmstoff, der allein die Gesamtheit der Oberfläche der Wand abdeckt, gelten als „durchgehende Schicht“.

Sind die Beschreibungen des Daches und der U-Wert identisch mit den Empfehlungen des Auditberichts?

- Ja
- Nein

Alle verwendeten Dämmmaterialien des « Block » Dachdeckung enthalten biobasierte Inhaltsstoffe von über 70%, die nach der Norm NBN EN 16785-2 erstellt wurden?

- Ja
- Nein
- Unbekannt (der Auditor könnte zusätzliche Informationen zum Ausfüllen des Kontrollberichtes anfragen)

„Block“ Dach 2

Bezeichnung bezüglich des Wohnungsaudits:

4.2. Ersetzen der Dacheindeckung?

- Nein
 Ja, m² ersetzt

4.3. Anpassung des Dachstuhls?

- Nein
 Ja

4.4. Ersetzen der Regenauffangvorrichtung?

- Nein
 Ja

4.5. Einbau einer Dämmung?

- Nein
 Ja, m² ersetzt

Beschreibung der Bauteile, Schicht pro Schicht, von außen (oben in der Tabelle) nach unten (unten in der Tabelle), inklusive der Dämmstoffe, Luftschicht und der Verkleidung (Holz, Gipsplatten, Unterspannbahn, usw.). Ein Auditor wird sich auf diese Beschreibung für den Kontrollbericht zur Neuerrechnung der Zuschüsse basieren.

AUSSEN

N°	Materialbeschreibung	Dicke	Lambda (1)	Durchgehende Schicht? (2)
1		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INNEN

(1) Der Lambdawert, ausgedrückt in W/mK, betrifft nur die Dämmschichten.

Wenn das Unternehmen nicht den Lambdawert einer Schicht kennt, kann der Auditor einen Pauschalwert der Software PACE verwenden, die normalerweise ungünstig zur Errechnung des Zuschusses sind.

(2) Zum Beispiel: Ein Dämmstoff oder Luft zwischen den Dachbalken gelten nicht als eine „durchgehende Schicht“.

Die Veredelung von Gipsplatten oder ein Dämmstoff, der allein die Gesamtheit der Oberfläche der Wand abdeckt, gelten als „durchgehende Schicht“.

Sind die Beschreibungen des Daches und der U-Wert identisch mit den Empfehlungen des Auditberichts?

- Ja
 Nein

Alle verwendeten Dämmmaterialien des « Block » Dachdeckung enthalten biobasierte Inhaltsstoffe von über 70%, die nach der Norm NBN EN 16785-2 erstellt wurden?

- Ja
 Nein

Unbekannt (der Auditor könnte zusätzliche Informationen zum Ausfüllen des Kontrollberichtes anfragen)

„Block“ Dach 3

Bezeichnung bezüglich des Wohnungsaudits:

4.2. Ersetzen der Dacheindeckung?

- Nein
- Ja, m² ersetzt

4.3. Anpassung des Dachstuhls?

- Nein
- Ja

4.4. Ersetzen der Regenauffangeinrichtung?

- Nein
- Ja

4.5. Einbau einer Dämmung?

- Nein
- Ja, m²

Beschreibung der Bauteile, Schicht pro Schicht, von außen (oben in der Tabelle) nach unten (unten in der Tabelle), inklusive der Dämmstoffe, Luftschicht und der Verkleidung (Holz, Gipsplatten, Unterspannbahn, usw.). Ein Auditor wird sich auf diese Beschreibung für den Kontrollbericht zur Neuerrechnung der Zuschüsse basieren.

AUSSEN

N°	Materialbeschreibung	Dicke	Lambda (1)	Durchgehende Schicht? (2)
1		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
2		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
4		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
5		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
6		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
7		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
8		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
9		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10		cm		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INNEN

(1) Der Lambdawert, ausgedrückt in W/mK, betrifft nur die Dämmschichten. Wenn das Unternehmen nicht den Lambdawert einer Schicht kennt, kann der Auditor einen Pauschalwert der Software PACE verwenden, die normalerweise ungünstig zur Errechnung des Zuschusses sind.
 (2) Zum Beispiel: Ein Dämmstoff oder Luft zwischen den Dachbalken gelten nicht als eine „durchgehende Schicht“. Die Veredelung von Gipsplatten oder ein Dämmstoff, der allein die Gesamtheit der Oberfläche der Wand abdeckt gelten als „durchgehende Schicht“.

Sind die Beschreibungen des Daches und der U-Wert identisch mit den Empfehlungen des Auditberichts?

- Ja
- Nein

Alle verwendeten Dämmmaterialien des « Block » Dachdeckung enthalten biobasierte Inhaltsstoffe von über 70%, die nach der Norm NBN EN 16785-2 erstellt wurden?

- Ja

- Nein
- Unbekannt (der Auditor könnte zusätzliche Informationen während dem Ausfüllen des Kontrollberichtes anfragen)

5. Beizufügende Dokumente

- Rechnungen
- Fotos, die die Effizienz der Arbeiten veranschaulichen

6. Eidesstattliche Erklärung und Unterschrift des Unternehmers, des Architekten, des Bauingenieurs, des PEB-Verantwortlichen oder des Wohnungsauditors des Renovierungsprojektes

Ich, der Unterzeichnende,

Name

Vorname

Funktion

bescheinige:

- dass alle mitgeteilten Daten in diesem technischen Anhang richtig sind;
- genaustens darüber informiert zu sein, dass das Ministerium, in einer Frist von 5 Jahren ab Auszahlung der Prämie, die Authentizität der angegebenen Informationen prüfen und gegebenenfalls die Rückerstattung der Prämie fordern kann.

Datum

Unterschrift

7. Schutz des Privatlebens

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist verantwortlicher Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Die Verarbeitung ist dazu bestimmt, Ihre Rechte auf den Genuss von Wohnungsprämien in Anwendung des Dekretes vom 29. April 2019 über die Ausübung der Zuständigkeiten der Wallonischen Region im Bereich des Wohnungswesens durch die Deutschsprachige Gemeinschaft zu bestimmen.

Es verwendet diese Daten nur für den oben angegebenen Zweck. Ihre Daten werden bis 10 Jahre nach Abschluss Ihrer Akte aufbewahrt (entspricht ebenfalls der Dauer der Aufbewahrung Ihrer Zuschussakte). Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Weiterführende Informationen zur Wahrung Ihrer Rechte finden Sie unter www.ostbelgienlive.be/datenschutz. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Wilfried Heyen, unter datenschutz@dgov.be.